

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 006231

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Рег. № **МС-02-006216**

Дата регистрации «10» марта **2008** 199__ г.

Действительно до «10» марта **2011** 199__ г.

Продлено до «__» _____ 199__ г.

Техническое свидетельство выдано «FIRAT PLASTIK KAUÇUK SANAYI ve TICARET A.Ş.», Турция, Turkoba Koyu P.K. 12 34907 Buyukcekmece Istanbul,
Турция
наименование заявителя

Настоящее Техническое свидетельство удостоверяет, что идентифицированная надлежащим образом новая продукция трубы из полипропилена (PPRC) и многослойные из полипропилена (PPRC) и алюминия диаметром от 20 до 110 мм в комплекте с фасонными частями, производства «FIRAT PLASTIK KAUÇUK SANAYI ve TICARET A.Ş.», Турция, для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления номинальным давлением 2,0 МПа с температурой теплоносителя до 90 °С.

Испытана и соответствует (пригодна) установленным требованиям
Определены фактические значения показателей качества: внешний вид поверхности, геометрические параметры труб и фасонных частей, предел текучести при растяжении, относительное удлинение при пределе текучести, прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, изменение длины после прогрева, стойкость при постоянном внутреннем давлении, минимальный радиус изгиба труб, масса, герметичность соединений, горючесть, долговечность.

Настоящее Техническое свидетельство дает право заявителю реализовывать и применять новую продукцию в пределах Республики Беларусь с указанием номера настоящего документа в сопроводительной документации.



№ 5339
№ 00051
FN

Техническое свидетельство выдано на основании испытаний, проведенных в
ИЦ ОАО «Стройкомплекс», аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0254,
протоколы испытаний от 27.11.2006 № 2023, от 14.12.2006 № 2338.
Экспертное заключение БГТУ от 10.11.2006

наименование аккредитованной испытательной лаборатории, протокол №

Техническое свидетельство действует на партию в объеме в период действия
технического свидетельства ОАО «Стройкомплекс» осуществляет
инспекционный контроль продукции «FIRAT PLASTIK KAUCUK SANAYI ve
TICARET A.Ş.», Турция.
серии №№ с партии №
количество

наименование органа

Удостоверение гигиенической регистрации № 08-33-9.89551
от 03.12.2007, номер государственной гигиенической регистрации
Мл- 9.1239/9.002-0712
обозначение удостоверения и наименование выдавшего его органа

Заключение Главного управления военизированной пожарной службы
МВД Республики Беларусь ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС» Республики Беларусь,
аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0042. Протоколы испытаний от
24.11.2006 № 52/2789П, № 52/2790П
№ документа и наименование выдавшего его органа

Особые отметки Маркировка: трубы – «Firat Therm», фасонные части – «Firat»

Приложение 1 (обязательное) - Показатели качества.

Приложение 2 (обязательное) – Указания по применению.

Техническое свидетельство недействительно без обязательных приложений

Министр
архитектуры и строительства
Республики Беларусь

личная подпись

В.М. Малец

расшифровка подписи

«10» марта 2008 г.

М. П.

